



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о.директора ВСП «Криворізький
технічний фаховий коледж ДУЕТ»

Віта МАКАРЕНКО

від _____ 2023р.

ІНСТРУКЦІЯ № 1-М

з охорони праці для завідуючого навчально-виробничою майстернею

1. Загальні положення

1.1. На посаду завідувача навчально-виробничими майстернями допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд та не мають протипоказань за станом здоров'я, вивчили інструкцію з охорони праці для завідувача навчальними майстернями, пройшли інструктажі з охорони праці (вступний, первинний), інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, вміють надавати першу долікарську допомогу.

1.2. Завідуючий навчально-виробничою майстернею

- пройти вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, знати дану інструкцію з охорони праці в коледжі.
- дотримуватися встановленого в коледжі режиму праці та відпочинку і вимагати його дотримання від студентів;
- керуватися в роботі правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- знати і дотримуватися інструкції з охорони праці при роботі на верстатах;
- дотримуватися техніки безпеки праці;
- дотримуватися вимог особистої гігієни;
- негайно повідомляти директора про кожний нещасний випадок з студентом, зберігати обстановку такою, якою вона була на момент нещасного випадку, якщо це не буде загрожувати життю та здоров'ю людей;
- не займатися самостійно ремонтом розеток, вимикачів тощо;
- забезпечити наявність інструкцій з охорони праці в майстернях для студентів за всіма видами ручної та механічної обробки металу й деревини.
- проводити ремонт та заточування робочого інструменту, дотримуючись вимог інструкції з охорони праці при роботі на заточувальному верстаті.
- мати укомплектовану медичну аптечку;
- надавати першу допомогу потерпілим у разі травмування;
- закріпити всі верстати та обладнання згідно з вимогами техніки безпеки, пожежної безпеки і СанПіН;
- мати в навчальній майстерні тільки одnodенний запас необхідних матеріалів;
- нести відповідальність (адміністративну, матеріальну, кримінальну) за порушення
- вимог інструкцій з охорони праці для майстерні, інструкції з охорони праці для завідувача майстернями.

1.3. При виконанні роботи, на завідувача навчальними майстернями можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

- висока концентрація уваги;
- підвищений шум;
- шкідливі випаровування;
- устаткування, верстати, інструменти та пристосування при неправильному використанні або їх несправності;

- пожежна небезпека, електробезпека, пустощі студентів.

1.4. Можливі причини травмування в майстерні:

- при включенні електроосвітлення;
- при порушенні правил особистої безпеки;
- при роботі на верстатах по дереву та металу;
- при роботі з електроінструментом;
- при ручній обробці дерева і металу;
- при проведенні ремонтних робіт.

1.5. Завідувач навчальними майстернями в роботі повинен керуватися інструкцією з охорони праці при виконанні токарних робіт.

1.6. Знання та дотримання даної інструкції з охорони праці та техніки безпеки для завідувача навчальними-виробничими майстернями є обов'язковим, а її недотримання - порушенням і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи в навчально-виробничих майстернях навчального закладу необхідно перевірити справність та чистоту станків, використовуваного обладнання, інструментів, заземлення.

2.2. При роботі в майстернях використовується спеціальний одяг: халат бавовняний, берет, захисні окуляри. На підлозі біля верстатів повинні бути решітки з діелектричним гумовим килимком.

2.3. Переконайтеся у відповідності безпеки приміщення навчальної майстерні до норм з охорони праці.

2.4. Необхідно перевірити справність електроосвітлення.

2.5. Провести перевірку справності припливно-витяжної вентиляції.

2.6. Перевірити наявність захисних засобів на верстатах.

2.7. Перевірити гігієнічний стан робочого одягу.

2.8. Перевірити справність місцевого підсвічування верстатів.

2.9. Необхідно періодично оновлювати фарбування кнопок включення (чорний або білий) і вимикання (тільки червоний) верстатів та небезпечних зон на верстатах (червоний колір).

2.10. Переконайтеся в знанні учнями правил охорони праці (за необхідності провести інструктаж з охорони праці з відповідними відмітками в журналі інструктажу студентів), нагадати вихованцям про необхідність бути уважними та обережними.

3. Вимоги охорони праці завідувача майстернями під час роботи

3.1. Під час роботи чітко контролювати дотримання вимог охорони праці, суворо виконувати положення даної інструкції з охорони праці та техніки безпеки для завідувача навчальними майстернями.

3.2. Верстати, обладнання, устаткування, стенди повинні бути розміщені у відповідності з правилами і нормами охорони праці та виробничої санітарії.

3.3. Необхідно контролювати безпечний стан навчальних місць, верстатів та обладнання в навчальній майстерні коледжу.

3.4. Стежити за відповідним санітарно-гігієнічним станом приміщення навчальної майстерні.

3.5. Усі роботи виконувати тільки в спецодязі та захисних окулярах.

3.6. Виконувати вимоги всіх типових інструкцій з техніки безпеки для навчальних майстерень навчальних закладів.

3.7. Не залучати до роботи сторонніх осіб та студентів.

3.8. Працювати тільки справним інструментом.

3.9. Не користуватися електрообігрівачами в навчальних майстернях.

3.10. Не виконувати роботи, які не входять до переліку посадових обов'язків.

3.11. Стежити за дотриманням чистоти і порядку в приміщенні навчальної майстерні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи оглянути майстерню, прийняти від студентів робочі місця.

4.2. При проведенні інструктажу, нагадати студентам про помічені порушення з охорони праці та травмонебезпечні фактори.

4.3. Після закінчення уроку технології необхідно перевірити чистоту і справність використовуваного обладнання, верстатів, інструментів.

4.4. Відключити електроживлення верстатів, припливно-витяжну вентиляцію.

4.5. Перевірити санітарний стан навчальної майстерні, провести прибирання верстатів і підлоги майстерні щіткою та совком.

4.6. Прибрати інструмент, який використовується, в окреме приміщення (інструментальна) або скласти в спеціальні шафи.

4.7. Ретельно провітрити приміщення навчальної майстерні.

4.8. Проконтролювати вологе прибирання кабінету.

4.9. Вимкнути освітлення, закрити навчальні майстерні на ключ.

4.10. Не залишати студентів, а також працюючі верстати, без нагляду.

4.11. При роботі на верстатах користуватися захисними пристроями.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій у навчальній майстерні. знеструмити приміщення, евакуювати студентів згідно з планом евакуації, при необхідності, надати потерпілим першу долікарську допомогу, повідомити про це директору (з його відсутності – іншій посадовій особі).


5.2. При виявленні пожежі, ознак горіння, задимлення: припинити роботу, не допускаючи паніки, евакуювати студентів з приміщення майстерні, сповістити адміністрацію і негайно повідомити до пожежної частини за телефоном 101, назвавши своє прізвище, адресу коледжу, місце пожежі. При виявленні пожежі використовувати інструкцію з пожежної безпеки в коледжі. По можливості вжити заходів з гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

5.3. Якщо стався нещасний випадок у навчально-виробничій майстерні:

- звільнити потерпілого від травмуючого фактора, зберегти обстановку на робочому місці до приходу комісії такою, якою вона була на момент нещасного випадку;
- надати долікарську допомогу потерпілому, використовуючи інструкцію з надання першої допомоги потерпілому;
- супроводити до медичного кабінету коледжу;
- при необхідності, викликати швидку допомогу за телефоном 103;
- повідомити адміністрацію коледжу про те, що трапилося.

5.4. Припинити роботу в разі поганого самопочуття або захворювання.

Завідувач навчально-виробничими майстернями



Інженер з охорони праці
та відповідальний за пожежну безпеку

